

NOUVEAU ! GYPSO

Découvrez
une gamme complète
de blocs-portes

► QUALITÉ

► PERFORMANCE

► INNOVATION

Concept d'huissierie ajustable



GYPSO

UNE MARQUE **chausson** 
MATÉRIAUX

NOUVEAU !

À DÉCOUVRIR !!!

LA GAMME BLOCS-PORTES **GYPSO**

Une marque exclusive CHAUSSON MATÉRIAUX


- **Une sélection de blocs-portes avec un confort acoustique et thermique**
- **Un design moderne**
- **Un stock disponible en agence sous une semaine maximum**

Le +

UN CONCEPT D'HUISSERIE AJUSTABLE

- I seule huisserie 100% compatible avec une **pose à l'avancement** ou une **pose fin de chantier**
- Huisserie ajustable pour cloison finie de 50 à 108 mm (avec extension pour cloison finie de 93 à 108 mm)

Retrouvez tous les détails en pages 6 et 7



NOTRE GAMME

MODERNA

Élégance des lignes



POSTFORMÉE

Finition texturée : veinage bois



GROOVE

Apportez une touche de fantaisie à votre intérieur



PLANE

Classique et sobre



Retrouvez tous les détails en pages 2 à 5

Bloc-porte MODERNA Prépeint

Élégance des lignes

- Huisserie ajustable sur cloison finie de 50 à 72 mm, et de 93 jusqu'à 108 mm avec extension
- Huisserie MDF hydrofuge enrobé finition blanc avec joint périphérique confort
- Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément
- Panneaux postformés prépeints blancs avec relief prépeints

ÂME ALVÉOLAIRE

- Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées
- Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)

ÂME ISOLANTE

- Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées
- Serrure de sûreté 3 points I coffre à relevage de béquille
- Joint balai double lèvres posé

STABLE CLIMAT B CLASSE 2 ; $U_p = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

► NOS 2 GAMMES :

| | GAMME CUBISME | | GAMME HORIZON | |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | Dimensions | Codes | Dimensions | Codes |
| ÂME ALVÉOLAIRE | 204 x 73 | 181537 | 204 x 73 | 181545 |
| | 204 x 83 | 181538 | 204 x 83 | 181551 |
| ÂME ISOLANTE | 204 x 73 | 181540 | 204 x 73 | 181589 |
| | 204 x 83 | 181543 | 204 x 83 | 181591 |


Extension d'huissierie à rajouter pour cloison finie de 93 jusqu'à 108 mm, code 191061



CUBISME



HORIZON



Bloc-porte **POSTFORMÉ** Prépeint

Finition texturée : veinage bois

- Huisserie ajustable sur cloison finie de 50 à 72 mm, et de 93 jusqu'à 108 mm avec extension
- Huisserie MDF hydrofuge enrobé finition blanc avec joint périphérique confort
- Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément
- **Panneaux postformés prépeints**

ÂME ALVÉOLAIRE

- Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées
- Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)

ÂME ISOLANTE

- Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées
- Serrure de sûreté 3 points | coffre à relevage de béquille
- Joint balai double lèvres posé

STABLE CLIMAT B CLASSE 2 ; $U_p = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

► NOS 2 GAMMES :

| | GAMME SÉVIAC | | GAMME PLAISANCE | |
|----------------|--------------|--------|-----------------|--------|
| | Dimensions | Codes | Dimensions | Codes |
| ÂME ALVÉOLAIRE | 204 x 63 | 181406 | - | - |
| | 204 x 73 | 181409 | 204 x 73 | 181508 |
| | 204 x 83 | 181410 | 204 x 83 | 181509 |
| | 204 x 93 | 181412 | - | - |
| ÂME ISOLANTE | 204 x 73 | 181500 | 204 x 73 | 181510 |
| | 204 x 83 | 181503 | 204 x 83 | 181511 |

Extension d'hubriserie à rajouter pour cloison finie de 93 jusqu'à 108 mm, code 191061



SÉVIAC
(panneaux
veinage bois)

PLAISANCE
(panneaux
veinage bois)

Bloc-porte **GROOVE** Prépeint

Apportez une touche de fantaisie à votre intérieur

- Huisserie ajustable sur cloison finie de 50 à 72 mm, et de 93 jusqu'à 108 mm avec extension
- Huisserie MDF hydrofuge enrobé finition blanc avec joint périphérique confort
- Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément
- **Panneaux MDF prépeints rainurés 2 faces**

ÂME PLEINE

- Huisserie à recouvrement : 4 fiches zinguées
- Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)

ÂME ISOLANTE

- Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées
- Serrure de sûreté 3 points I coffre à relevage de béquille
- Joint balai double lèvres posé

STABLE CLIMAT B CLASSE 2 ; $U_p = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

► **NOS 2 GAMMES :**

| | GAMME ONDE | | GAMME LINÉA | |
|--------------|------------|--------|-------------|--------|
| | Dimensions | Codes | Dimensions | Codes |
| ÂME PLEINE | 204 x 73 | 181604 | 204 x 73 | 181613 |
| | 204 x 83 | 181607 | 204 x 83 | 181614 |
| ÂME ISOLANTE | 204 x 73 | 181609 | 204 x 73 | 181617 |
| | 204 x 83 | 181611 | 204 x 83 | 181619 |

Extension d'huissierie à rajouter pour cloison finie de 93 jusqu'à 108 mm, code 191061



ONDE



LINÉA

Bloc-porte PLAN Prépeint

Classique et sobre

- Huisserie ajustable sur cloison finie de 50 à 72 mm, et de 93 jusqu'à 108 mm avec extension
- Huisserie MDF hydrofuge enrobé finition blanc avec joint périphérique confort
- Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément
- **Panneaux de fibre prépeints**

ÂME ALVÉOLAIRE

- Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées
- Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)

ÂME PLEINE

- Huisserie à recouvrement : 4 fiches zinguées
- Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)

ÂME ISOLANTE

- Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées
- Serrure de sûreté 3 points 1 coffre à relevage de béquille
- Joint balai double lèvres posé

STABLE CLIMAT B CLASSE 2 ; $U_p = 1,1 \text{ W/m}^2.K$

► NOTRE GAMME :

| GAMME PLANE | | |
|----------------|------------|--------|
| | Dimensions | Codes |
| ÂME ALVÉOLAIRE | 204 x 63 | 181369 |
| | 204 x 73 | 181378 |
| | 204 x 83 | 181381 |
| | 204 x 93 | 181383 |
| ÂME PLEINE | 204 x 73 | 181391 |
| | 204 x 83 | 181395 |
| | 204 x 93 | 181396 |
| ÂME ISOLANTE | 204 x 73 | 181397 |
| | 204 x 83 | 181398 |

Extension d'huisserie à rajouter pour cloison finie de 93 jusqu'à 108 mm, code 191061



PLANE




Le concept d'huissierie ajustable


► INNOVATION

- Une seule huisserie 100% compatible avec une pose à l'avancement ou une pose fin de chantier. La mise en oeuvre du bloc-porte doit être conforme au DTU 36.1
- Huisserie pour cloison finie de 50 à 108 mm.
 - ⇒ Concept de base ajustable sur cloison finie de 50 à 72 mm.
 - ⇒ Extension disponible pour adaptation sur épaisseur de cloison finie à partir de 93 et jusqu'à 108 mm en une seule pièce, code article 191061

Huisserie ajustable




Huisserie avec extension




RECOUVREMENT

| | C : Vantail | A : Hors tout | B : Fond de feuillure | D : Passage | F : Réserve dans la cloison |
|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 Vantail | 2040 x 630 | 2083 x 695 | 2043 x 615 | 2033 x 595 | 2073 x 675 |
| | 2040 x 730 | 2083 x 795 | 2043 x 715 | 2033 x 695 | 2073 x 775 |
| | 2040 x 830 | 2083 x 895 | 2043 x 815 | 2033 x 795 | 2073 x 875 |
| | 2040 x 930 | 2083 x 995 | 2043 x 915 | 2033 x 895 | 2073 x 975 |

Coupe horizontale




Coupe verticale



► PERFORMANCE

- Confort acoustique et thermique assuré par un joint 3 côtés
- Nouveau conditionnement pour une protection intégrale du bloc-porte (emballage individuel)
- Finition blanc (mise en couleur possible)
- Structure hydrofuge
- Quincaillerie : fiches zinguées
- Talon d'hubriserie de 10 mm



Huisserie ajustable



Fiches

► QUALITÉ



- Huisserie certifiée PEFC, pour la gestion durable des forêts
- Niveau A+ COV : l'hubriserie affiche un niveau A+ (très faibles émissions).
- Produit conforme à la norme E1 (émissions de formaldéhyde).



Lexique de la porte intérieure

► Le vocabulaire de la porte

- **Bloc-porte** : vantail ferré monté sur huisserie bois.
- **Vantail ferré** : porte sur laquelle on pratique une mortaise avec intégration d'une serrure et la pose des fiches pour le ferrage.
- **Huisserie à recouvrement** :



Bloc-porte


La porte à recouvrement pivote sur des fiches et recouvre légèrement l'huisserie

► Le vocabulaire de la quincaillerie

La quincaillerie regroupe tous les éléments de ferrage (fixation entre l'huisserie et la porte) et de fermeture de la porte (serrures).


- **Les fiches** :

Pour les blocs-portes à recouvrement, nous utilisons des fiches.



- **Serrure à clé** :

Pêne dormant 1/2 tour (PDDT)



- **Serrure de sûreté** :

3 points | coffre à relevage de béquille

► Le sens d'ouverture

Nos sens d'ouverture sont toujours indiqués en «poussant» (poussant gauche ou poussant droit). Lors du passage de votre commande, il est indispensable de définir le sens d'ouverture de votre porte.

Il se définit en se plaçant à l'extérieur, devant l'ouverture de la porte. En effet, en fonction de l'espace que vous souhaitez gagner et en fonction de la disposition de vos meubles, le sens d'ouverture de votre porte prend alors tout son sens.

GAUCHE POUSSANT



DROITE POUSSANT




► Retrouvez le détail de chaque bloc-porte en page 2 à 5.

| Blocs-portes | Gamme | ÂME ALVÉOLAIRE | | ÂME PLEINE | | ÂME ISOLANTE | |
|--------------|-----------|----------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | | Dimensions | Codes | Dimensions | Codes | Dimensions | Codes |
| MODERNA | CUBISME | 204 x 73 | 181537 | - | - | 204 x 73 | 181540 |
| | | 204 x 83 | 181538 | - | - | 204 x 83 | 181543 |
| | HORIZON | 204 x 73 | 181545 | - | - | 204 x 73 | 181589 |
| | | 204 x 83 | 181551 | - | - | 204 x 83 | 181591 |
| POSTFORMÉ | SÉVIAC | 204 x 63 | 181406 | - | - | - | - |
| | | 204 x 73 | 181409 | - | - | 204 x 73 | 181500 |
| | | 204 x 83 | 181410 | - | - | 204 x 83 | 181503 |
| | | 204 x 93 | 181412 | - | - | - | - |
| | PLAISANCE | 204 x 73 | 181508 | - | - | 204 x 73 | 181510 |
| | | 204 x 83 | 181509 | - | - | 204 x 83 | 181511 |
| GROOVE | ONDE | - | - | 204 x 73 | 181604 | 204 x 73 | 181609 |
| | | - | - | 204 x 83 | 181607 | 204 x 83 | 181611 |
| | LINÉA | - | - | 204 x 73 | 181613 | 204 x 73 | 181617 |
| | | - | - | 204 x 83 | 181614 | 204 x 83 | 181619 |
| PLAN | PLANE | 204 x 63 | 181369 | - | - | - | - |
| | | 204 x 73 | 181378 | 204 x 73 | 181391 | 204 x 73 | 181397 |
| | | 204 x 83 | 181381 | 204 x 83 | 181395 | 204 x 83 | 181398 |
| | | 204 x 93 | 181383 | 204 x 93 | 181396 | - | - |

Extension d'hubriserie à rajouter pour cloison finie de 93 jusqu'à 108 mm, code 191061

► Cales fourchettes




Permet de corriger des épaisseurs de 1 à 25 mm des bâtis de portes. Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.

| | Dimensions | Conditionnement | Codes |
|---|-----------------------------|-----------------|--------|
| Cale bleue | 1 mm | par 50 | 188691 |
| Cale noire | 2 mm | | 188692 |
| Cale rouge | 3 mm | | 188694 |
| Cale blanche | 4 mm | | 188695 |
| Cale jaune | 5 mm | | 188697 |
| Probox - assortiment de 500 cales fourchettes | 100 cales de chaque couleur | par 500 | 10615 |
| Sachet assortiment de 50 cales fourchette | 10 cales de chaque couleur | par 50 | 10623 |





PLUS DE **330 AGENCES**
DANS TOUTE LA FRANCE



CHAUSSON MATERIAUX - S.A.S. au capital de 5 364 088,70 € - RCS Toulouse B 352 009 534
Photos et textes non contractuels, stock et disponibilité selon agences; Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez les coordonnées complètes de nos
agences sur www.chausson-materiaux.fr