



SOLUTIONS EN RIVE

Profils de rive pour plafonds suspendus




Références	Désignation	Dimensions		Quantité / Carton		Poids / Carton kg
		longueur (mm)	épaisseur (mm)	pc	ml	
T 1924 HD	Cornière de rive laquée	3000	0,54	36	108,00	22,70



T 1924 CA ⁽¹⁾	Cornière de rive avec coiffe	3050	0,60	36	109,80	27,60
--------------------------	------------------------------	------	------	----	--------	-------



T 1924 LB	Cornière de rive laquée non corrosif	3050	0,55	36	109,80	27,60
-----------	--------------------------------------	------	------	----	--------	-------



T 1932 HA	Cornière de rive laquée	3000	0,45	36	108,00	21,80
-----------	-------------------------	------	------	----	--------	-------



T 1919 HC	Cornière de rive laquée	3000	0,45	36	108,00	19,30
-----------	-------------------------	------	------	----	--------	-------



T 2401 H	Cornière de rive laquée renforcée	3050	0,70	30	91,50	22,00
----------	-----------------------------------	------	------	----	-------	-------



T 2400 H	Cornière de rive laquée	3050	0,60	30	91,50	20,00
----------	-------------------------	------	------	----	-------	-------



T 2424 HC	Cornière de rive laquée	3050	0,45	36	109,80	21,60
-----------	-------------------------	------	------	----	--------	-------




T 3024 H	Cornière de rive laquée	3000	0,45	40	120,00	28,50
----------	-------------------------	------	------	----	--------	-------



T 3030 H	Cornière de rive laquée	3000	0,54	30	90,00	25,00
----------	-------------------------	------	------	----	-------	-------



T 1506 H	Cornière de rive à joint creux	3050	0,45	36	109,80	26,30
----------	--------------------------------	------	------	----	--------	-------



T 1508 HB	Cornière de rive à joint creux	3050	0,45	36	109,80	27,10
-----------	--------------------------------	------	------	----	--------	-------




T 2020 HH	Cornière de rive à joint creux	3000	0,65	20	60,00	27,00
-----------	--------------------------------	------	------	----	-------	-------




7875 G	Cornière de rive à joint creux laquée pour Optima vector et Ultima Vector	3050	0,45	30	91,50	26,80
--------	---	------	------	----	-------	-------



T 2121 HG	Cornière de rive à joint creux pour dépression du plénum longueur des lumières : 50mm distance entre lumières : 20mm vide pour plein env. 16%	3000	0,60	25	75,00	41,20
-----------	--	------	------	----	-------	-------



T 2040 HB	Cornière de rive laquée	3050	0,45	20	61,00	18,10
-----------	-------------------------	------	------	----	-------	-------











7837	Cornière de rive laquée	3050	0,45	24	73,10	21,80
------	-------------------------	------	------	----	-------	-------

Tous les produits sont proposés en couleur Blanc Standard. Autres couleurs disponibles pour les produits concernant les renvois (1). Voir détails ci-dessous.





(1) Couleurs disponibles : Carrara (CA), Platinum (PN), Noir (BK), RAL 9006 (SG), Laiton (BS), Chrome (CE), Blanc RAL 9010 (WR).

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres. Toutes les dimensions sont nominales.

Profils de rive

Références	Désignation	Dimensions		Quantité / Carton		Poids / Carton kg
		longueur (mm)	épaisseur (mm)	pc	ml	
 	T 2040 H WR A Coulisse de rive laquée RAL 9010	3050	0,50	20	61,00	18,10
 	T 2040 H SG A Coulisse de rive laquée RAL 9010	3050	0,45	20	61,00	18,10
 	T 1575 HA Coulisse de rive asymétrique laquée	3050	0,45	36	109,80	24,20
 	7856 H Profilé laqué F pour , panneaux de 16mm	3050	0,45	20	61,00	23,70
 	7852 H Profilé laqué F pour panneaux de 13mm	3050	0,45	20	61,00	23,00

Finitions en Rive






La disponibilité des produits peut varier selon les pays.
Contactez notre Service Info Conseil pour de plus amples informations.



SOLUTIONS EN RIVE

Profils de rive pour plafonds suspendus


Profils de rive pour dalles métalliques

	Références	Désignation	Dimensions (mm)	Quantité / Carton		Poids / Carton
				pc	ml	kg
	T 2040 H WR A	Coulis de rive laquée RAL 9010	3050	20	61,00	18,10
	C 1803 H	Ressort de rive	200	100	-	5,00
	M 215013	Cornière de rive RAL 9010 25x25 mm	4000	10	40,00	8,00
	M 215014	Cornière à joint creux RAL 9010 20x20x20x25 mm	4000	10	40,00	13,50
	M 215015	Cornière à joint creux RAL 9010 20x15x10x25 mm	4000	10	40,00	11,00
	M 311081	Ressort de rive	40	100	-	0,30

Finition en rive pour dalles métalliques



Ressort de rive **M 311081**
1-2 pièces tous les 300mm sur la cornière



Toutes les mesures sont exprimées en millimètres. Toutes les dimensions sont nominales.

FRANCE & AFRIQUE FRANCOPHONE

Armstrong Building Products SAS

Bureaux Commerciaux France

Immeuble Paryseine

3 allée de la Seine

94854 Ivry-sur-Seine Cedex

Tel : 0800 41 36 43 **APPEL GRATUIT**

Fax : +33 (0) 1 45 21 04 11

e-mail : info-france@armstrong.com

www.armstrong.fr/plafonds

www.armstrong.eu