

CERTIFICAT

PLAQUES PROFILEES EN FIBRES-CIMENT

Plaque Ondulée EUROPA PO 177-0

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque NF 249 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La Société LANDINI S.p.A.

Via Eugenio Curiel n° 27/A

IT-42024 CASTELNOVO SOTTO

Usine de IT-42024 CASTELNOVO SOTTO

le droit d'usage de la marque "Plaques Profilées en Fibres-Ciment", pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 077-H1-01 du 8 juin 2001

Décision de reconduction n° 077-H1-15 du 20 mai 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 077-H1-14 du 30 juillet 2012

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Par référence à la norme NF EN 494:2012 :

- Composition (NT = sans amiante).
- Catégorie : hauteur nominale du profil (C = de 40 à 80 mm).
- Charge de rupture pour plaque de catégorie C : classe 1 (min. 4 250 N/m).
- Moment de flexion pour plaque de catégorie C : classe X (min. 55 N.m/m).

Par référence à la norme NF EN 15057:2006 :

- Résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions (sac retenu).

Ce certificat comporte 1 page.


Correspondant :

Jacques PAJARES

Tél. : 01 64 68 83 55

jacques.pajares@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique


Yannick LEMOIGNE

cofrac

ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**