

SUSPENTE



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.
- ▶ Le plafond est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 9 cm, 17 cm, 50 cm, 60 cm.
- ▶ Épaisseur : 9 cm et 17 cm : 0,75 mm - 50 cm et 60 cm : 1 mm.
- ▶ Mixtes F45 – F47.
- ▶ Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m² selon le type de pose ou charge.
- ▶ La distance entre les suspentes est de 120 cm maximum.
- ▶ CE selon la norme NF EN 13964. Conforme au DTU 25.41.
- ▶ Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, pour un dispositif de couple fourrure/suspente, la charge de service doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

MISE EN ŒUVRE

- ▶ À fixer avec deux vis.
- ▶ La mise en œuvre (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

SUSPENTE

CONDITIONNEMENT

- ▶ 9 cm : Boîte de 100 pièces : 400 boîtes par palette - Palette de 40 000 pièces.
- ▶ 17 cm : Boîte de 100 pièces : 300 boîtes par palette - Palette de 30 000 pièces.
- ▶ 50 cm : Boîte de 50 pièces : 100 boîtes par palette - Palette de 5 000 pièces.
- ▶ 60 cm : Boîte de 50 pièces : 100 boîtes par palette - Palette de 5 000 pièces.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (cm)	Nombre de pièces / boîte
3491290010485	64968-01	SUSPENTE GYPSO	9	100
3491290010492	64971-01	SUSPENTE GYPSO	17	100
3491290068950	703138-01	SUSPENTE GYPSO	50	50
3491290013226	149622-01	SUSPENTE GYPSO	60	50