



**Fabemi**

# collections *d'extérieurs*

---

**SAISON 2020**

---

DALLAGES  
PAVAGES  
ACCESSOIRES

---


BÉTON DESIGN, PIERRE NATURELLE,  
CÉRAMIQUE ET BÉTON DÉCORATIF

---

**BRADSTONE**

CARRÉ  
D'ARC



CARRÉ  
D'ARC

Par Fabemi

# ligne BÉTON DESIGN

La ligne Béton Design utilise des techniques modernes pour restituer durablement les matériaux anciens et le savoir-faire plusieurs fois centenaire des paysagistes français.

Il en résulte des produits qui allient élégance intemporelle, qualité naturelle et solutions pratiques pour l'aménagement de vos jardins, terrasses et espaces extérieurs.

Collection **Castellane**,  
à retrouver en P. 26

Collection **Jouques**  
à retrouver en P. 32

Collection **Calypso**  
à retrouver en P. 38

Retrouvez plus  
d'infos sur le site  
en flashant ce  
code avec votre  
smartphone.



Dalle Calypso, teinte Ardèche P. 38

## LES AVANTAGES DE LA LIGNE BÉTON DESIGN :



**\*Empreinte Carbone :** seulement 135g CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup> de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles Béton Design de la gamme Environnement du Groupe Fabemi. L'évaluation de l'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE<sup>®</sup> de l'ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).



CERIB 18 010



Opus 50 Espace, teinte Luberon



## COLLECTION Espace

<sup>1</sup> dalle | <sup>2</sup> opus 50 | <sup>3</sup> margelle droite plate  
<sup>4</sup> margelle droite galbée

TOUTE LA COLLECTION ESPACE p.131-132

TEINTES Aquitaine, Ardèche,  
Gris minéral nuancé,  
Luberon  
> NUANCIER P. 78



1



2



3




4



## DALLES & MARGELLES

# Espace



Économique, sobre et lumineuse, la collection Espace séduit par la légèreté de son grain et l'étendue de ses accessoires margelle pour les bassins.



Dimensions des dallages ép. 2,5 cm **NF** :  
Opus 50 en bande : 3 dimensions par palette (7,5 m<sup>2</sup>)  
Dalle : 50 x 50 cm

Dimensions des margelles plates  
ép. 3,4 cm **NF** :



Margelle droite plate : 50 x 33 cm  
Angle droit plat : 50 x 50 cm  
Angle externe plat 90° : 33 x 33 cm  
Margelles courbe plate :  
R 1,20 m / R 1,50 m / R 2,50 m  
Angle externe plat droite ou gauche :  
33 x 28,5 cm

Dimensions des margelles galbées  
ép. 2,7 / 5,7 cm **NF** :




Margelle droite galbée : 50 x 33 cm  
Angle droit galbé : 50 x 50 cm  
Angle externe galbé 90° : 33 x 33 cm  
Margelles courbe galbée R 1.50 :  
34,8 ext. x 28,5 int.  
Angle externe galbé droite ou gauche  
R 1,50 m : 33 x 28,5 cm

Dalle et margelle droite plate  
Espace, teinte Gris minéral nuancé ①

Dalle et margelle plate Espace,  
teinte Luberon ②

Opus Espace, teinte Luberon ③

→ Pour plus de détails,  
voir le cahier technique p.131-132  
→ Calepinage Opus 50, voir p.76





Depuis longtemps engagée dans le développement durable et à l'image de tous les industriels respectueux de l'environnement, Fabemi vérifie et répare ses palettes lors de leur retour sur parc.

**Réparer nos palettes : des objectifs qui nous concernent tous.**

**LES RÉUTILISER**  
+ OU - 10 FOIS

**DIMINUER LES COÛTS**  
DE GESTION

**PLUS DE SÉCURITÉ**  
PALETTE RENFORCÉE

**PRÉSERVER LES FORÊTS**  
ÉCONOMISER LE BOIS

**MOINS DE DÉCHETS**

**CRÉER DE L'EMPLOI**

**CHANTIER PROPRE**

**Le + des palettes Fabemi**

- ERGONOMIQUES**
- SECURISÉES**
- EMPILABLES**
- PETIT CONDITIONNEMENT**

**Des palettes conformes :**

- Aux petits conditionnements réclamés par le client
- Aux contraintes de chargement et déchargement (messagerie en camion avec haillon)
- Aux choix de transport (utilitaires, remorques...)



**Les palettes Fabemi**

**1**

**PALETTES MARQUÉES**

**2**

**PALETTES ENTRETENUES**

**440 000 000**

de palettes sont collectées en France pourquoi pas les vôtres ?

→ **Leur récupération protège la planète**

en diminuant les déchets et en limitant les coûts de gestion

Pour plus d'informations sur la reprise des palettes, se référer à nos conditions générales de vente.

**LE SAVIEZ-VOUS ?**

→ Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 vient renforcer le cadre du tri des déchets par les professionnels. En effet, le décret dispose qu'il est désormais obligatoire pour les entreprises utilisant des déchets de bois de mettre en place soit un tri à la source soit un stockage en plaçant les déchets dans une benne qui sera destinée à un tri ou une utilisation ultérieure. Ainsi **FABEMI** s'inscrit dans le cadre légal en **promettant le recyclage de ses palettes.**

EN FIN DE VIE, CES PALETTES SONT BROYÉES ET LES COPEAUX EN RÉSULTANT SONT RECYCLÉS.

## Gerbabilité des palettes


### Préconisations de conditionnement des palettes sur parcs et plateformes de stockage

#### 3 CONFIGURATIONS — MAXIMUM 2 HAUTEURS

**A**  
**Béton Design :** Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc. ; Dalle Castellane Multiformats ; Dalle Monoformat Carré (50x50, 60x60) ; Dalle Opus 50 et 60 ; Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane  
**Céramique :** Dalle 75x75 et Lame bois

**B**  
**Béton Design :** Dalle Pack B Manoir ; Dalle New York (100x80), Nashira (80x80) ; Margelle plate Espace, Margelles et Accessoires (angle ext., courbes, etc.) ; Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur (0.50 et 1 m) et Chapeaux de piliers  
**Pierre Naturelle :** Dalles et Margelles  
**Céramique :** Margelles

**C**  
**Béton Design :** Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs) ; Dalle Monoformat rectangulaire (60x45) ; Margelles Galbées, Autres modèles Plats ; Couronnement et Blocs  
**Béton Décoratif :** Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes (2 hauteurs max) ; Pavés (3 hauteurs max)  
**Céramique :** Dalle 60x60



## Équerres d'arrimage


### Voyage en Départ

Dans le cadre des normes de sécurité appliquées au chargement des camions, nous vous informons que nous mettons en place une procédure pour tous les enlèvements dans nos usines. Si le chauffeur ne possède pas suffisamment d'équerres pour recouvrir toute la longueur du chargement (de chaque côté), nous lui mettrons à disposition des équerres d'arrimage :

- En **CARTON** pour le site des **ÉOLIENNES** car les camions concernés sont bâchés.
- En **PLASTIQUE** pour les **AUTRES SITES** et **ÉOLIENNES** (dans le cas de plateaux).
- Celles-ci feront l'objet d'une ligne de facturation sur le bon de livraison en question.
- Veuillez trouver ci-dessous les références :

<b>Code article</b>	133157	133140
<b>Libellé article</b>	ÉQUERRE CARTON	ÉQUERRE PLASTIQUE
<b>Tarif HT</b>	3,00€	12,00€

# Zones de distribution



- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3

## Logistique

### Des solutions adaptées à vos besoins

- Franco 1 PALETTE** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 2 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 25 TONNES** – livraison sous 72H
- Franco DEMI CAMION** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS
- Franco 3 à 8 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS



**Fabemi**

### 12 Sites de production

- Gros œuvre
- Aménagement extérieur
- Plates-formes de transit
- Travaux publics

- Allemanche-Launay-et-Soyer (51)
- Bourg-Lès-Valence (26)
- Colomiers (31)
- Donzère (26)
- Fontenay-sur-Loing (45)
- La Garde (83)
- La Seyne-sur-Mer (83)
- La Trinité (06)
- Parcay-Meslay (37)
- Ribaute-les-Tavernes (30)
- Rochemaure (07)
- Saint-Laurent-de-Mure (69)
- Saint-Ouen-l'Aumône (95)
- Villegusien-le-Lac (52)
- Vitrolles (13)



Pour les produits soumis au marquage **CE**, les documents d'accompagnement sont disponibles, sur simple demande, auprès de l'usine de fabrication.



Composés Organiques Volatiles (C.O.V.). L'ensemble de nos produits répondent à cette nouvelle réglementation.



Nos produits identifiés avec le logo **NF** sont conformes au référentiel de certification NF 403. Les attestations sont disponibles sur nos sites internet ou sur simple demande.



Le groupe Fabemi a obtenu en 2018 le label **Origine France Garantie** pour ses usines Environnement de Donzère (Drôme).

Empreinte Carbone : seulement 135 g CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup> de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles en pierre reconstituée de la gamme Environnement du Groupe Fabemi.

L'évaluation de l'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE\* de l'ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).

Malgré tout le soin apporté à l'exactitude des informations qui figurent dans ce catalogue, celui-ci ne doit pas être considéré comme un guide infallible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre contractuelle d'un produit particulier. Reproduction totale ou partielle interdite, sauf accord écrit du Groupe Fabemi. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Groupe Fabemi tient à remercier tous les professionnels paysagistes qui ont aimablement autorisé la parution en image de leurs créations, qu'elles soient issues de réalisations pour leurs clients ou sous forme de chantiers éphémères issus de salons du paysage.

Crédits photos : Anne Vachon Production – Photos Frank Prost – Sol AG, Suisse – Christophe Grillhé Atelier – L'Œil Écoute – MT Conseil – N. Mathéus – Longrine – Hans Peter Schläfli – Living4Media (Caesar, Van Berge Alexander, Del Olmo Henri, Hausmann José-Luis, View Pictures, Great Stock, Blend Images, Simon Maxwell, Sheltered Images, Hasse Franziska) – Getty Images (Astro-O, Barraud Martin, Chuckcollier, Reed Trinet) – iStockphoto (LightFieldStudios, Piovesembre) – Fotolia – Thinkstock – Shutterstock – x.

Création graphique : Kaligram, atelier de création - Impression : Graphot - 04 75 96 79 00 - www.graphot.fr

**BRADSTONE**



*Par Fabemi*

---

[www.carredarc.com](http://www.carredarc.com)  
[www.bradstone.fr](http://www.bradstone.fr)



---

N° CONSOMMATEURS 04 75 96 50 38



**Fabemi**

Siège social : 320 RN7 - Le Pont Double - 26290 Donzère  
Tél. 04 75 96 50 30 - Fax. 04 75 98 90 51 - [www.fabemi.fr](http://www.fabemi.fr)

---